

## ACQUISTO LIM PROMETHEAN ACTIVE BOARD 378

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

## ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

## Offerte

Offerente		Documentazione gara		Lotto 1
Concorrente	Da valutare	<u>Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi</u>	<u>Eventuale documentazione relativa all'avvalimento</u>	<u>Offerta Economica (fac-simile di sistema)</u>
MEETING SRL		 	 	  (4400,00 Euro)
		Amministrativa	Amministrativa	Economica

ESCLUDI OFFERENTI

INSERISCI NOTE

INDIETRO

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

<b>OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:</b>	
Numero RDO	1261302
Nome RDO	RDO per aggiudicazione ACQUISTO LIM PROMETHEAN ACTIVE BOARD 378
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (ACQUISTO KIT LIM PROMETHEAN)

<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</b>	
Amministrazione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - ISTITUTI COMPENSIVI - ISTITUTO COMPENSIVO - M. RICCI
Partita IVA	80016950422
Indirizzo	VIA MARCONI, 22 - POLVERIGI (AN)
Telefono	0719160584
Fax	0719170106
PEC Registro Imprese	ANIC80300L@ISTRUZIONE.IT
<b>Punto Ordinante</b>	<b>SIGNORINI STEFANIA</b>

<b>CONCORRENTE</b>	
Ragione Sociale	MEETING SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01018750438
Codice Fiscale Impresa	01018750438
Provincia sede registro imprese	MC
Numero iscrizione registro imprese	110669
Codice Ditta INAIL	3766145
n. P.A.T.	20182981
Matricola aziendale INPS	4401829310
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO

Indirizzo sede legale	VIA G.FALCONE 3 - CASSETTE VERDINI - POLLENZA (MC)
Telefono	0733202558
Fax	0733201264
E-mail di Contatto	MEETINGSRL@PEC.IT
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>MORETTI UMBERTO</b>
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	30/07/2016 10:00

<b>OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA</b>	
<b>Descrizione</b>	Lavagne per presentazione luminose, elettroniche ed interattive (acquisto)
<b>Metaprodotto</b>	Lavagne per presentazione luminose, elettroniche ed interattive
<b>Quantità Richiesta</b>	4
<b>Dati Identificativi dell'oggetto offerto</b>	
<b>Marca</b>	HITACHI
<b>Codice Articolo Produttore</b>	FX 79-E2
<b>Nome Commerciale</b>	KIT HITACHI STARBOARD
<b>Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	Kit LIM HITACHI STARBOARD 79 + Videoproiettore NEC M333XS + STAFFA + CASSE
Tipo contratto	Acquisto
Tipologia	Lavagna interattiva multimediali (LIM)
Dimensioni di scrittura (L x A) [mm]	
Descrizione accessorio	
<b>Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Valore Offerto</b>
Prezzo	1100

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

<b>OFFERTA ECONOMICA:</b> <b>4400,00 Euro</b> <b>Quattromilaquattrocento Euro</b>
---

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula</li> <li>• Dati di Consegna:</li> </ul>

Scuola Infanzia COLORELLA via Matteotti n. 38 - POLVERIGI - 60020 (AN) Scuola Infanzia IL GIROTONDO via MONTESSORI N. 15 - AGUGLIANO - 60020 (AN) Scuola Infanzia L'AQUILONE via Don Minzoni - CAMERATA PICENA - 60020 (AN) Scuola Primaria IV NOVEMBRE via M. Luther King - AGUGLIANO - 60020 (AN)

- Dati di Fatturazione:  
Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via marconi n. 22 Polverigi - 60020 (AN)
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - M. RICCI / CODICE FISCALE: 80016950422

- Termini di pagamento:  
30 GG Data Ricevimento Fattura

## Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.


Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto

diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

StarBoard FX-79E2/81E2  
**LAVAGNE INTERATTIVE**  
**6 tocchi**



**Tecnologia interattiva affidabile per il vostro ambiente educativo.**

Le lavagne interattive della serie StarBoard FX-79E2/81E2 portano la tecnologia interattiva touch all'interno del vostro ambiente, sia esso una classe o una sala riunioni. Questi modelli combinano la semplicità del design ed una solida superficie, con la più recente tecnologia interattiva. Le caratteristiche e la gestualità multitouch fino a 6 utenti simultanei rendono StarBoard FX-79E2/81E2 intuitive all'utilizzo per chiunque. L'ampia superficie scrivibile fornisce uno spazio di lavoro aggiuntivo per qualsiasi gruppo di lavoro.

**Tecnologia touch**




Utilizzate le dita, stylus pen o qualsiasi altro oggetto per navigare facilmente tra attività, siti web e contenuti multimediali

**Funzione Multi-touch**




Controllate facilmente la lavagna con la gestualità multitouch – utilizzate il dito per annotare, il pugno per scorrere e due dita per cancellare o zoomare

**Funzione "6 tocchi"**



Grazie alla funzione 6 tocchi, 6 utenti possono scrivere e lavorare sulla intera superficie simultaneamente


**Accesso rapido ai tool più utilizzati**




I pulsanti funzione posti su ogni lato della lavagna permettono un rapido accesso ai tool usati più frequentemente



## StarBoard FX-79E2



## StarBoard FX-81E2



15 tasti funzione su ciascun lato

### Accessori

Stylus pen (inclusa)

### Caratteristiche software

- Supporto di differenti OS: Windows, Mac
- Barra strumenti personalizzabile
- Riconoscimento scrittura (Windows)
- Varietà di inchiostri digitali
- Esportazione note in vari formati file
- Accesso diretto a Internet, Google immagini
- Importazione files Microsoft Office
- Supporta .IWB formato file comune (CFF) per la condivisione di contenuti educativi
- Funzione Remote Conference inclusa

### Caratteristiche hardware

- \* Utilizzo di un dito o qualsiasi oggetto
- \* Grande area interattiva
- \* Sei touch simultanei per collaborare
- \* Caratteristiche multi-touch intuitive
- \* Superficie magnetica
- \* 13 tasti funzione per accesso rapido ai tool
- \* Leggera con superficie in acciaio
- \* Design implementato delle staffe per una facile installazione a parete
- \* Stylus pen inclusa con la lavagna

## Specifiche tecniche FX-79E2/81WE2

### Model N.

FX-79E2  
FX-81WE2

### Specifiche operative

+5 / +35 °C, umidità senza  
condensa

### Garanzia

5 anni garanzia

### Requisiti di sistema

CPU: Intel Pentium 4 1.8 GHz o sup.  
RAM: 1Gb o sup.  
HDD: 600MB o sup.  
Display color dept: 32bits o sup.

### Modalità input

Sistemi rilevazione  
a infrarossi

### Dimensioni (mm.)

FX-79E2: 1852 (L) 1281 (H) 35 (P)  
FX-81E2: 1898 (L) 1157 (H) 35 (P)

### Peso netto

FX-79E2: ca. 22 Kg.  
FX-81E2: ca. 19 Kg.

### Collegamento a Pc

USB 1.1, USB 2.0

### Dimensioni imballo (mm.)

FX-79E2: 1975 (L) 1405 (H) 90 (P)  
FX-81E2: 2020 (L) 1280 (H) 90 (P)

### Peso lordo

FX-79E2: ca. 33 Kg.  
FX-81E2: ca. 28 Kg.

### Sistemi operativi

Windows 7, Windows 8.1/10 (Service  
Pack più recente raccomandato)  
(Tablet Pc Edition e Server Edition non  
supportati)

### Dimensioni reali schermo (mm.)

FX-79E2: 1633 (L) 1225 (H)  
FX-81WE2: 1743 (L) 1090 (H)

### Certificazioni

FCC Class B, CE, VCCI  
Class A

Mac OS 10.5/10.6/10.7

### Materiale della lavagna/superficie

Poliestere ad alta densità (corpo)  
Acciaio (superficie)

### StarBoard Solution GmbH

Kurfurstendamm 22,  
D-10719 Berlin, Germany  
Tel: +49 (0)30 8877 2600  
Fax: +49 (0)30 8877 2610  
Email: [berlin@starboardsolution.com](mailto:berlin@starboardsolution.com)

# NEC M332XS

Codice Prodotto: 60003580

NEC M332XS Professional Short-Throw Projector

L'eccellente rapporto prezzo/prestazione rende questo proiettore adatto specialmente ad aule scolastiche e sale riunioni di medie dimensioni. Il design senza filtri con motore luce DLP protetto contro la polvere, una lampada a durata molta lunga ed un basso consumo di corrente risultano in un costo di proprietà notevolmente basso. Varie nuove, innovative funzioni ECO come il Sensore Illuminazione Ambiente contribuiscono a ridurre in modo significativo il consumo di corrente. L'alto numero di porte d'ingresso migliorano la connettività e rendono possibili applicazioni interattivi multimediali avanzati.

L'opzione della multipenna interattiva ed il software gratuito DisplayNote Presenter fanno di questo proiettore short-throw il punto centrale di un ambiente moderno per studiare o tenere riunioni.



## VANTAGGI REALI

**Senza ombre e riflessi** - immagini di grande impatto visivo che coinvolgono l'audience

**Interattività Multi-pen Opzionale** - con un vero supporto gestuale su qualsiasi tipo di superficie.

**Robusto e resistente alla polvere** - grazie al motore luce DLP sigillato.

**Conessioni all'avanguardia** - grazie alle connessioni analogiche, digitali e Network all'avanguardia

**Basso costo di acquisto** - durata utile della lampadina fino a 8000h, basso consumo energetico.

**Download Gratuito di Multi-Display Management Software** - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

**3D**  
PROJECTION

NEC Factory Preset  
**DICOM**  
SIMULATION


**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**ImageCare**



## PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Rapporto di proiezione** corto di soltanto 0.56:1
- **Design senza filtri** con motore luce DLP sigillato
- **Lampada a lunga** durata max. 8.000 ore
- **Sensore Illuminazione Ambiente** e Auto ECO Mode
- **Potente altoparlante 20 W**



**CARATTERISTICHE PARTICOLARI**

Auto Eco Mode, Barra di Sicurezza, Blocco Tasti, Carbon Savings Meter, Colour management, Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione Keystone Automatica e manuale (V= +/-30°), Crestron RoomView, Funzione Auto Power-ON, Funzione Zoom, Menu OSD in 29 lingue, Modalità di Luminosità Costante, Modalità High Altitude, NaViSet Administrator 2, Opzione Logo Utente, Quick Start, Sensore di luminosità ambientale, Simulazione DICOM, Sistema di sicurezza password, Slot di protezione Kensington con password, Supporto completo 3D DLP ® LINK, Telecomando Virtuale, Trasmissione Dati via LAN, USB Viewer per file JPEG, WLAN opzionale



**Efficienza energetica**

"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; funzione AV mute 75%; ImageCare® Technology; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO; Vita di lampada più lunga

**Materiali ecologici**

Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

**Standard ecologici**

compatibile RoHS; ErP compatibile

**SPECIFICHE TECNICHE NEC M332XS**

<b>IMMAGINE</b>	
Tecnologia proiettore	1 x 1,4 cm (55") 2x LVDS DMD Chip
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Formato schermo	4:3
Rapporto di contrasto <sup>1</sup>	10000:1
Luminosità <sup>1</sup>	3300 ANSI Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)
Lampada	270 W AC (162 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	5000 (8000 Modalità eco)
Obiettivo	F= 2,4, f= 6,5 mm
Rapporto di proiezione	0,56 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,68 - 1,76
Angolo di proiezione [°]	40,7 - 40,9
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	152,4 / 60" - 381 / 150"
zoom	Zoom digitale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA+); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Risoluzione massima per ingresso digitale); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequenza	Orizzontale: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticale: 50 - 120 Hz
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Microfono	Ingresso: 1 x 3,5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45; WLAN opzionale
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
3D Sync	Uscita: 1 x Mini DIN 3pin
Segnali Video	NTSC; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; SECAM
<b>TELECOMANDO</b>	
Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo Modalità Lampada; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale; Zoom digitale
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	278 (Normal) / 246 (Eco) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (Massima Luminosità)
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	368 x 97 x 286 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	3,7
Rumore delle ventole [dB (A)]	33 / 33 / 39 (Eco / Normale / Massima Luminosità)
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
<b>ERGONOMIA</b>	
Sicurezza ed ergonomia	CE; EAC; Gost-R; RoHS
Altoparlanti [W]	1 x 20 (mono)
<b>GARANZIA</b>	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
<b>CONTENUTO DELL'IMBALLO</b>	
Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (3 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Copri lente; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E)
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>	
Accessori opzionali	Adattatore per Intel WIDI (NP01WR); DisplayNote; Kit Montaggio a Muro (NP05WK); Lampada di ricambio (NP30LP); Modulo Wireless LAN (NP02LM2 for EU, NP02LM3 for Russia); Occhiali 3D Link DLP (NP02GL); Unità Interattiva (NP03W)

<sup>1</sup> Conforme alla normativa ISO21118-2005